

TUYÊN BỐ THẨM TRA, XÁC NHẬN

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Bằng văn bản này xác nhận kết quả thẩm tra của:

Sản phẩm: Van cửa lật

Của: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA Á CHÂU

Địa chỉ: Kho D3, Cụm kho xưởng số 8, Lô 6, KĐT Đền Lừ 1, đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa điểm sản xuất: Nhà số 47, ngách 49, ngõ 294 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đã được thẩm tra, xác nhận về hồ sơ công bố (gồm kết quả tự đánh giá điều kiện sản xuất, lấy mẫu và kết quả thử nghiệm sản phẩm) theo Tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp xây dựng, ban hành và tự công bố phù hợp theo:

TCCS 01:2025/ACHAU

Số báo cáo thẩm tra: TQC.7149/A

Ngày thẩm tra: 21/06/2025

Hiệu lực của tuyên bố: 01 năm (từ 23/07/2025 đến 22/07/2026)

Số tuyên bố thẩm tra, xác nhận: TQC.LCF.7149

Ngày xác nhận: 23/07/2025

Chi tiết các sản phẩm tại Phụ lục kèm theo

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Căn cứ theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện thì Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là do doanh nghiệp sở hữu sản phẩm tự xây dựng, tự ban hành, tự công bố và phải chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với Tiêu chuẩn cơ sở đã công bố, cũng như tự chịu trách nhiệm đối với nhãn mác, thương hiệu nhãn hiệu của doanh nghiệp. Bằng tuyên bố thẩm tra, xác nhận này TQC chỉ thực hiện vai trò thẩm tra, xác nhận hồ sơ đã hoàn thành của hoạt động tự công bố sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp tự thực hiện theo một chương trình bên thứ 2 tự nguyện theo yêu cầu của doanh nghiệp để củng cố thêm bằng chứng chứng minh sự đáp ứng của Tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự xây dựng, ban hành và tự công bố. TQC không chịu các trách nhiệm có liên quan về chất lượng sản phẩm, bao bì nhãn mác, thương hiệu, nhãn hiệu cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan đến chứng nhận sản phẩm hay công bố tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp.

Mã truy xuất tuyên bố
thẩm tra, xác nhận

TQC.LCF.7149



Dấu TCCS tham khảo



TRUNG TÂM KN&CN TQC CGLOBAL



TQC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Thành phố Hà Nội

Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53
phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Bắc,
quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

Điện thoại: 096 941 6668

Email: info@tqc.vn

Thành phố Đà Nẵng

47 Trần Đình Tri, phường Hoà Minh,
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

Điện thoại: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Thành phố Hồ Chí Minh

Số 232/1/33 Bình Lợi, Phường 13,
Quận Bình Thạnh

Điện thoại: 0988 397 156

Email: vpsg@tqc.vn



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

**PHỤ LỤC: PHẠM VI SẢN PHẨM ÁP DỤNG THEO TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
SỐ TCCS 01:2025/ACHAU**

(Kèm theo Tuyên bố thẩm tra, xác nhận số: TQC.LCF.7149 ngày 23 tháng 07 năm 2025
của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL)

TT	Tên sản phẩm	Nhãn hiệu	Kiểu loại	Thông số kỹ thuật	Số TCCS của sản phẩm đăng ký xác nhận
1.	Van cửa lật		Van cửa lật EV160	Đường kính 160mm	TCCS 01:2025/ACHAU
			Van cửa lật EV180	Đường kính 180mm	
			Van cửa lật EV200	Đường kính 200mm	
			Van cửa lật EV225	Đường kính 225mm	
			Van cửa lật EV250	Đường kính 250mm	
			Van cửa lật EV280	Đường kính 280mm	
			Van cửa lật EV315	Đường kính 315mm	
			Van cửa lật EV355	Đường kính 355mm	
			Van cửa lật EV400	Đường kính 400mm	
			Van cửa lật EV450	Đường kính 450mm	
			Van cửa lật EV500	Đường kính 500mm	
			Van cửa lật EV560	Đường kính 560mm	
			Van cửa lật EV630	Đường kính 630mm	
			Van cửa lật EV710	Đường kính 710mm	
			Van cửa lật EV800	Đường kính 800mm	
			Van cửa lật EV900	Đường kính 900mm	
			Van cửa lật EV1000	Đường kính 1000mm	
			Van cửa lật EV1200	Đường kính 1200mm	

TQC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Thành phố Hà Nội

Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53
phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Bắc,
quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam
Điện thoại: 096 941 6668
Email: info@tqc.vn

Thành phố Đà Nẵng

47 Trần Đình Tri, phường Hoà Minh,
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam
Điện thoại: 0968 799 816
Email: vpdn@tqc.vn

Thành phố Hồ Chí Minh

Số 232/1/33 Bình Lợi, Phường 13,
Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0988 397 156
Email: vpstg@tqc.vn

VERIFICATION AND CONFIRMATION STATEMENT

TQC CGLOBAL CENTER FOR TESTING AND CERTIFICATION

Hereby confirms the verification results of:

Product: Flap valve

of: ASIA PLASTIC MANUFACTURING COMPANY LIMITED

Address: Warehouse D3, Warehouse Cluster No. 8, Lot 6, Den Lu 1 Urban Area, Tan Mai Street, Tuong Mai Ward, Hanoi City, Vietnam

Manufacturing location: No. 47, Alley 49, Lane 294, Linh Nam Street, Hoang Mai Ward, Hanoi City, Vietnam

Be verified and confirmed on the declaration dossier (including self-assessment results of production conditions, sampling and product testing results) according to the Basic Standards developed, issued and self-declared by the enterprise in accordance with:

TCCS 01:2025/ACHAU

Verification Report No. : TQC.7149/A

On-site verification date: 21/06/2025

Validity of the statement:

01 year (from 23/07/2025 to 22/07/2026)

Verification and Confirmation
Statement No. : TQC.LCF.7149

Confirmation date : 23/07/2025

Product Information in the attached Appendix

Disclaimer: : Pursuant to the Law on Standards and Regulations No. 68/2006/QH11 dated June 29, 2006, the Law on Product and Goods Quality No. 05/2007/QH12 dated November 21, 2007 and the Decrees and Circulars guiding the implementation, the Basic Standards (TCCS) are self-developed, self-issued, and self-declared by the enterprise owning the product and must be responsible for ensuring the quality of the product in accordance with the announced Basic Standards, as well as self-responsible for the labels, trademarks, and brands of the enterprise. By this verification and confirmation statement, TQC only performs the role of verifying and confirming the completed dossier of the self-declaration of the product in accordance with the Basic Standards of the enterprise self-implementing according to a second-party voluntary program at the request of the enterprise to further strengthen the evidence proving the compliance of the Basic Standards self-developed, issued, and self-declared by the enterprise. TQC is not responsible for product quality, packaging, labels, trademarks, or legal issues related to product certification or the Basic Standards Declaration.

Traceability code of
the statement

TQC.LCF.7149



TCCS reference mark



TQC CGLOBAL CENTER FOR
TESTING AND CERTIFICATION
DIRECTOR



LA MANH CUONG



APPENDIX: PRODUCT SCOPE APPLIED ACCORDING TO THE BASIC STANDARDS No. TCCS 01:2025/ACHAU

(Enclosed with Verification and confirmation statement No.: TQC.LCF.7149 dated July 23, 2025 by TQC CGLOBAL Center for Testing and Certification)

No.	Product Name	Trademark	Type	Technical Specifications	Number of Product's Registered TCCS
1.	Flap valve		Flap valve EV160	Diameter 160mm	TCCS 01:2025/ACHAU
			Flap valve EV180	Diameter 180mm	
			Flap valve EV200	Diameter 200mm	
			Flap valve EV225	Diameter 225mm	
			Flap valve EV250	Diameter 250mm	
			Flap valve EV280	Diameter 280mm	
			Flap valve EV315	Diameter 315mm	
			Flap valve EV355	Diameter 355mm	
			Flap valve EV400	Diameter 400mm	
			Flap valve EV450	Diameter 450mm	
			Flap valve EV500	Diameter 500mm	
			Flap valve EV560	Diameter 560mm	
			Flap valve EV630	Diameter 630mm	
			Flap valve EV710	Diameter 710mm	
			Flap valve EV800	Diameter 800mm	
			Flap valve EV900	Diameter 900mm	
			Flap valve EV1000	Diameter 1000mm	
			Flap valve EV1200	Diameter 1200mm	

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA Á CHÂU

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 01:2025/ACHAU

VAN CỬA LẬT

Hà Nội 2025

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn cơ sở **TCCS 01:2025/ACHAU** do **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA Á CHÂU** công bố để áp dụng cho sản phẩm Van cửa lật sau:

Bảng 1: Ký mã hiệu chủng loại sản phẩm công bố.

T T	Tên sản phẩm	Nhãn hiệu	Kiểu loại	Thông số kỹ thuật
1	Van cửa lật		Van cửa lật EV160	Đường kính 160mm
			Van cửa lật EV180	Đường kính 180mm
			Van cửa lật EV200	Đường kính 200mm
			Van cửa lật EV225	Đường kính 225mm
			Van cửa lật EV250	Đường kính 250mm
			Van cửa lật EV280	Đường kính 280mm
			Van cửa lật EV315	Đường kính 315mm
			Van cửa lật EV355	Đường kính 355mm
			Van cửa lật EV400	Đường kính 400mm
			Van cửa lật EV450	Đường kính 450mm
			Van cửa lật EV500	Đường kính 500mm
			Van cửa lật EV560	Đường kính 560mm
			Van cửa lật EV630	Đường kính 630mm
			Van cửa lật EV710	Đường kính 710mm
			Van cửa lật EV800	Đường kính 800mm
			Van cửa lật EV900	Đường kính 900mm
			Van cửa lật EV1000	Đường kính 1000mm
			Van cửa lật EV1200	Đường kính 1200mm

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển áp dụng cho sản phẩm van cửa lật do Công ty sản xuất. Sản phẩm do công ty sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

2. Tài liệu tham khảo

- **TCVN 7699-2-32 : 2007** Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-32: Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ed: Rơi Tự Do
- **TCVN 7452-6 : 2004** Cửa Sổ Và Cửa Đi - Cửa Đi - Phần 6: Thử Nghiệm Đóng Và Mở Lặp Lại

3. Yêu cầu kỹ thuật:**3.1. Yêu cầu ký mã hiệu sản phẩm.**

- Ký mã hiệu sản phẩm được đặt theo từng chủng loại sản phẩm đặt hàng của khách hàng.
- Đảm bảo không trùng lặp ký mã hiệu sản phẩm trước đó.
- Đặt ký mã hiệu dễ nhớ, ngắn gọn, thể hiện một phần nào đó thông tin sản phẩm đặt hàng.

3.2. Yêu cầu vật liệu

- Thân: Làm từ vật liệu nhựa HDPE
- Gioăng làm van ngăn mùi HDPE kín được thiết kế cho phép: mức rò rỉ xung quanh chỗ tiếp xúc chỉ có 0,60 l/phút trước van và 1,25l/s sau van với cột nước đến 6m.
- Bản lề: nhựa HDPE, bulong Thép không gỉ.
- Cửa lật: Nhựa HDPE, Cao su, Thép không gỉ

3.2 Yêu cầu kỹ thuật

Chỉ tiêu	Đơn vị	Yêu cầu
Các kích thước sản phẩm	mm	Sai lệch cho phép +/- 3
Độ bền va đập (thả rơi tự do từ độ cao 1,5 mét xuống nền bê tông, thực hiện 6 lần, mỗi lần theo một hướng khác nhau trong 6 mặt của sản phẩm: Mặt trên, dưới, trái, phải, trước, sau)	-	- Kết cấu van không bị biến dạng; không xuất hiện vết nứt, vỡ. Bản lề chắc chắn, đóng mở trơn tru.
Khả năng đóng mở	Chu kỳ	- ≥ 5.000 lần - Bản lề chắc chắn, đóng mở trơn tru, các đai ốc, nắp van không bị xô lệch

3.4. Yêu cầu ngoại quan bề mặt.

- Các chi tiết cân đối không xiêu vẹo, phồng rộp, lũng lõ, đứt gãy, bề mặt láng bóng không xù xì hay có vết trầy xước khi rà tay cảm giác khó chịu.

4. Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

4.1. Ghi nhãn

- Được in lên cửa van màu trắng bao gồm các thông tin

+ Tên sản phẩm

+ Mã số

+ Chất liệu

4.1.2. Nhãn mác

Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

- Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;
- Ngày, tháng, năm sản xuất;
- Số lô sản phẩm;
- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

4.2. Bảo quản

- Sản phẩm Van lưu kho được xếp theo lô và theo loại, được lưu và bảo quản trong khu vực có che chắn nắng mưa không ảnh hưởng.

4.3. Vận chuyển

- Sản phẩm được bóc xếp, dỡ bằng tay
- Khi vận chuyển xếp van ngay ngắn, tránh va đập, gây hư hỏng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2025

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Chiến